

# AC NABÍJECÍ STANICE EVECUBE S (1X22KW)



## Wallbox EVECUBE S (Smart)

Vyrobeno z nerezové oceli nejvyšší jakosti.

Wallbox vhodný pro náročné uživatele, kteří vyžadují speciální funkce.

Integrace do chytrého řízení Loxone nebo Home Assistant.

Vzdálená správa pomocí integrovaného Webserveru s lifetime aktualizacemi.

Identifikace uživatelů pomocí RFID modulu.

Dynamické řízení výkonu zajištěno modulem s cívkami. Lze dodat i s bezdrátovou komunikací s dosahem až 100m.

Velmi malé rozměry wallboxu (22 cm x 20 cm a 12 cm hloubka) potěší ty, kteří mají rádi minimalismus.

Standardní záruka 5 let!



LOXONE



Home Assistant

# AC NABÍJECÍ STANICE EVECUBE S (1X22KW)

Wallbox EVECUBE S (Smart)

## Hlavní vlastnosti

- Nerezové tělo nabíjecí stanice
- Webserver pro detailní vzdálenou správu
- RFID modul
- API, Modbus TCP
- Loxone, Home Assistant
- Možnost pevného nastavení požadovaného výkonu 1,4 kW až 22 kW
- RGB tlačítko s LED signalizací stavu
- Zámek nabíjecího kabelu se zaručeným odpojením vozidla i v případě výpadku napájecího proudu
- Zásuvka Type 2 (Mennekes) nebo integrovaný nabíjecí kabel
- Integrovaná proudová ochrana RCD Typ A-EV (30mA AC, 6mA DC)
- Možnost Dynamického řízení výkonu prostřednictvím bezdrátového modulu Power steering (podmínka NZÚ dotace)
- Analogový vstup 0-10V pro ovládání Wattroutrem
- Nejvyšší odolnost proti mechanickému poškození
- Záruka 60 měsíců)

Technická specifikace

**Rozměry** 220 x 200 x 120 mm

**Jmenovité vstupní napětí** 400 V

**Jmenovitý vstupní proud** 32 A

**Měření energie** Ano (nefakturační)

**Stupeň ochrany** IP54, IK10 (Antivandal)



**LOXONE**



# AC NABÍJECÍ STANICE EVECUBE 2S (2X22KW)



## Wallbox EVECUBE 2S (Smart)

Vyrobeno z nerezové oceli nejvyšší jakosti.

Wallbox vhodný pro náročné uživatele, kteří vyžadují speciální funkce.

Integrace do chytrého řízení Loxone nebo Home Assistant.

Vzdálená správa pomocí integrovaného Webserveru s lifetime aktualizacemi.

Identifikace uživatelů pomocí RFID modulu.

Dynamické řízení výkonu zajištěno modulem s cívkami. Lze dodat i s bezdrátovou komunikací s dosahem až 100m.

Velmi malé rozměry wallboxu (22 cm x 20 cm a 12 cm hloubka) potěší ty, kteří mají rádi minimalismus.

Standardní záruka 5 let!



**LOXONE**



Home Assistant

# AC NABÍJECÍ STANICE EVECUBE 2S [2X22KW]

Wallbox EVECUBE 2S (Smart)

## Hlavní vlastnosti

- Nerezové tělo nabíjecí stanice
- Webserver pro detailní vzdálenou správu
- RFID modul
- API, Modbus TCP
- Loxone, Home Assistant
- Možnost pevného nastavení požadovaného výkonu 1,4 kW až 22 kW
- RGB tlačítko s LED signalizací stavu
- Zámek nabíjecího kabelu se zaručeným odpojením vozidla i v případě výpadku napájecího proudu
- Zásuvka Type 2 (Mennekes) nebo integrovaný nabíjecí kabel
- Integrovaná proudová ochrana RCD Typ A-EV (30mA AC, 6mA DC)
- Možnost Dynamického řízení výkonu prostřednictvím bezdrátového modulu Power steering (podmínka NZÚ dotace)
- Analogový vstup 0-10V pro ovládání Wattroutrem
- Nejvyšší odolnost proti mechanickému poškození
- Záruka 60 měsíců)

## Technická specifikace

**Rozměry** 360 x 360 x 150 mm

**Jmenovité vstupní napětí** 400 V

**Jmenovitý vstupní proud** 63 A

**Měření energie** Ano (nefakturační)

**Stupeň ochrany** IP54, IK10 (Antivandal)



**LOXONE**



Home Assistant

# AC NABÍJECÍ STANICE EVECUBE S A 2S



## Integrovaný Webserver

- Aplikace pro vzdálenou správu nabíjecí stanice
- Vzdálená autorizace nabíjení
- Umožňuje nastavení uživatelských účtů a práv
- Historie proběhlých transakcí a možnost jejich exportu
- Nastavení připojení do sítě

## RFID modul

- Možnost autorizace přes RFID klíčenky
- Vhodné pro komerční využití
- Historie nabíjení každého uživatele
- Správa uživatelských účtů přes WebServer

## Integrace a API

- integrace Loxone
- Integrace Home Assistant
- API rozhraní pro připojení systému třetích stran

